

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МУ ДО «ДМШ №1»
 МОГО «Ухта»
Швигель Т.В. Швигель
 « 29 » *декабря* 20 *18* г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
 № 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта
 1.2. Адрес объекта Республика Коми, город Ухта, улица Горького, дом 13
 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажа(ей) 1092 кв.м.
 1.4. Год постройки здания 1959, последнего капитального ремонта
 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - капитального -

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа №1" муниципального образования городского округа "Ухта", МУ ДО "ДМШ №1" МОГО "Ухта"
 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Республика Коми, город Ухта, улица Горького, дом 13
 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
 1.9. Форма собственности государственная
 1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»
 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Республика Коми, город Ухта, переулок Чибьюский, дом 14

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) Образование

2.2 Виды оказываемых услуг Дополнительное образование детей и взрослых

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) На объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: Все возрастные категории

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность посещаемость – 150, вместимость – 250, пропускная способность – 250

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) Нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) остановка "Детский парк", автобусные маршруты № 1А, 2, 7, 9, 11, 12, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м.

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути Да,

3.2.4 Перекрестки: Нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: Нет (Описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): Нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД

5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И
2	Вход (входы) в здание	ДУ-И
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-И
4	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-И
5	Санитарно-гигиенических помещений	ДУ-И
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

- Выделить краевые ступени лестничных маршей цветом или фактурой. (СП 59.13330.2016 п.5.1.12)
- Установить на поверхности лестницы шероховатое, антискользящее покрытие. (СП 59.13330.2016 п.5.1.1)
- Оборудовать наружные лестницы поручнями установленными на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м) (СП 59.13330.2016 п.6.2.11)
- Установить поручни с горизонтальным завершение выступающим на 0,3 м (допускается 0,27-0,33) и не травмирующим завершением. (СП 59.13330.2016 п.6.2.11)
- Установить непрерывные поручни по всей длине лестничного марша. (СП 59.13330.2016 п.6.2.11)
- Установить навес над входной площадкой. (СП 59.13330.2016 п.6.1.4)
- Привести входную площадку с пандусом в нормативное состояние и довести ее до размера 2,2х2,2 м. (СП 59.13330.2016 п.6.1.4)
- Установить на поверхности входной площадки твердое шероховатое, нескользящее покрытие. (СП 59.13330.2016 п.6.1.4)
- Установить дренажные или водосборные решетки на одном уровне с поверхностью входной площадки. (СП 59.13330.2016 п.6.1.8)
- Установить дверные ручки, позволяющие инвалиду управлять ими одной рукой (П и С -образные) (СП 59.13330.2016 п.6.4.3)
- Привести пороги в нормативное состояние, допустимая высота порога - 0,014м. (СП 59.13330.2016 п.6.1.5)

- Установить двустворчатые двери с шириной рабочего полотна 0,9 м. (СП 59.13330.2016 п.6.1.5)
- Наклеить на прозрачный элемент двери круг диаметром от 0,1 до 0,2 м. (СП 59.13330.2016 п.6.1.6)
- Установить дренажные или водосборные решетки на одном уровне с поверхностью пола. (СП 59.13330.2016 п.6.1.8)
- Расширить тамбур до размеров 2,45x1,6 м. (СП 59.13330.2016 п.6.1.8)
- Установить турникет (контрольно пропускное устройство) шириной не менее 0,95 метра, для возможности пропуска инвалидов на колясках. (СП 59.13330.2016 п.6.1.9)
- Установить тактильно-контрастные предупредительные полосы глубиной 0,5-0,6 м. в соответствии с нормативом. (СП 59.13330.2016 п.6.2.3)
- Установить выключатели и электророзетки на высоте от 0,4 до 0,8 м. (СП 59.13330.2016 п.6.4.2)
- Установить символы идентифицирующие доступность гардеробных, примерочных, раздевалок и прочих помещений. (СП 59.13330.2016 п.6.5.1)
- Установить символы идентифицирующие доступность проходов в других местах обслуживания МГН, где не все проходы доступны. (СП 59.13330.2016 п.6.5.1)
- Установить тактильные направляющие полосы с высотой рифа 4 мм. (СП 59.13330.2016 п.7.1.8)
- Увеличить ширину лестничного марша до 1,35 м. (СП 59.13330.2016 п.5.1.12)
- Установить на проступях краевых ступеней марша контрастную нескользящую полосу шириной 8-10 см. (СП 59.13330.2016 п.6.2.8)
- Установить поручни на лестницах внутри здания (СП 59.13330.2016 п.6.2.11)
- Дверь в нормативном состоянии, ширина одной рабочей створки при двухстворчатых дверях должна быть не менее 0,9 метра в свету (СП 59.13330.2016 п.6.1.5)
- Нанести контрастную маркировку на прозрачные полотна дверей, размером не менее 0,1 на 0,2 м, либо в виде круга диаметром 0,2 м. (СП 59.13330.2016 п.6.1.6)
- Привести пороги в нормативное состояние, допустимая высота порога - 0,014м. (СП 59.13330.2016 п.6.1.5)
- Установить информирующие таблички с использованием рельефных знаков и символов, дублируемые шрифтом Байля на высоте от 1,2 до 1,6 м. (СП 59.13330.2016 п.6.5.9)
- Нанести контрастное покрытие на крайние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц. (СП 59.13330.2016 п.6.2.29)
- Привести пороги в нормативное состояние, допустимая высота порога - 0,014м. (СП 59.13330.2016 п.6.1.5)
- Оборудовать туалет, доступный для МГН системой обратной связи и системой аварийной сигнализации. (СП 59.13330.2016 п.6.5.8)

- Оборудовать доступную для МГН общественную уборную размерами 1.65x2.2 (СП 59.13330.2016 п.6.3.3)
- Оборудовать кабину с пространством для размещения кресла-коляски размером не менее 0,8 м. (СП 59.13330.2016 п.6.3.3)
- Установить крючки для одежды в кабине для МГН (СП 59.13330.2016 п.6.3.3)
- Оборудовать кабину с пространством для разворота коляски не менее 1,4 м. в диаметре. (СП 59.13330.2016 п.6.3.3)
- Установить двери, открывающиеся наружу. (СП 59.13330.2016 п.6.3.3)
- Установить один из писсуаров на высоте не более 0,4 м. (СП 59.13330.2016 п.6.3.3)
- Установить унитаз с автоматическим сливом воды, либо с кнопочным управлением. (СП 59.13330.2016 п.6.3.9)
- Установить символы идентифицирующие доступные для МГН кабины. (СП 59.13330.2016 п.6.5.1)
- Установить указатели направления к ближайшей доступной для МГН кабины в недоступных общественных душевых, уборных. (СП 59.13330.2016 п.6.5.1)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт;
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт; Капитальный ремонт; Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП (если техническое решение не возможно — организация альтернативной формы обслуживания);
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт; Капитальный ремонт;
4	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт;
5	Санитарно-гигиенических помещений	Текущий ремонт; Капитальный ремонт;
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2019-2020 гг.

в рамках исполнения Мероприятия в рамках программы "Доступная среда"

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения:

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН Требуется:

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

⋮

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации Разработка проектно-сметной документации:

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) Требуется:

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов Требуется;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата zhit - vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 29 » декабря 20 18 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта _____ от « 29 » декабря 20 18 г.

3. Решения Комиссии _____ от « ____ »
_____ 20____ г.

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МУ ДО «ДМШ №1»
 МОГО «Ухта»
Швигель Т. В. Швигель
 « 29 » *января* 20 *18* г.

АНКЕТА
 (информация об объекте социальной инфраструктуры)
 К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
 № _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта
 1.2. Адрес объекта Республика Коми, город Ухта, улица Горького, дом 13
 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажа(ей) 1092 кв.м.
 1.4. Год постройки здания 1959, последнего капитального ремонта
 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -
капитального -

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа №1" муниципального образования городского округа "Ухта", МУ ДО "ДМШ №1" МОГО "Ухта"
 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Республика Коми, город Ухта, улица Горького, дом 13
 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
 1.9. Форма собственности государственная
 1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»
 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Республика Коми, город Ухта, переулок Чибьюский, дом 14

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое Образование

2.2 Виды оказываемых услуг Дополнительное образование детей и взрослых

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) На объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: Все возрастные категории

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) Нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) остановка "Детский парк". автобусные маршруты № 1А, 2, 7, 9, 11, 12, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м.

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: Нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: Нет (Описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): Нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД

5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт;
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт; Капитальный ремонт; Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП (если техническое решение не возможно — организация альтернативной формы обслуживания);
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт; Капитальный ремонт;
4	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт;
5	Санитарно-гигиенических помещений	Текущий ремонт; Капитальный ремонт;
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано

заместитель директора Трусовская О.В.
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МУ ДО «ДМШ №1»
 МОГО «Ухта»
Швигель Т. В.
 « 29 » декабрь 20 18 г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
 № 1

Республика Коми
 Наименование территориального
 образования субъекта Российской
 Федерации

« 29 » декабрь 20 18 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта
- 1.2. Адрес объекта Республика Коми, город Ухта, улица Горького, дом 13
- 1.3. Сведения о размещении объекта
 - отдельно стоящее здание 2 этажа(ей) 1092 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1959, последнего капитального ремонта
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего и капитального
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа №1" муниципального образования городского округа "Ухта", МУ ДО "ДМШ №1" МОГО "Ухта"
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Республика Коми, город Ухта, улица Горького, дом 13

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Образование

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
 (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

остановка "Детский парк". автобусные маршруты № 1А, 2, 7, 9, 11, 12,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м.

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4 Перекрестки: Нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: Нет (Описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске (*да, нет*): Нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И
2	Вход (входы) в здание	ДУ-И
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-И
4	Зоны целевого назначения здания (целевого	ДУ-И

	посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенических помещений	ДУ-И
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

-Выделить краевые ступени лестничных маршей цветом или фактурой. (СП 59.13330.2016 п.5.1.12)

-Установить на поверхности лестницы шероховатое, антискользящее покрытие. (СП 59.13330.2016 п.5.1.1)

-Оборудовать наружные лестницы поручнями установленными на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м) (СП 59.13330.2016 п.6.2.11)

-Установить поручни с горизонтальным завершение выступающим на 0,3 м (допускается 0,27-0,33) и не травмирующим завершением. (СП 59.13330.2016 п.6.2.11)

-Установить непрерывные поручни по всей длине лестничного марша. (СП 59.13330.2016 п.6.2.11)

-Установить навес над входной площадкой. (СП 59.13330.2016 п.6.1.4)

-Привести входную площадку с пандусом в нормативное состояние и довести ее до размера 2,2х2,2 м. (СП 59.13330.2016 п.6.1.4)

-Установить на поверхности входной площадки твердое шероховатое, нескользящее покрытие. (СП 59.13330.2016 п.6.1.4)

-Установить дренажные или водосборные решетки на одном уровне с поверхностью входной площадки. (СП 59.13330.2016 п.6.1.8)

-Установить дверные ручки, позволяющие инвалиду управлять ими одной рукой (П и С -образные) (СП 59.13330.2016 п.6.4.3)

-Привести пороги в нормативное состояние, допустимая высота порога - 0,014м. (СП 59.13330.2016 п.6.1.5)

-Установить двустворчатые двери с шириной рабочего полотна 0,9 м. (СП 59.13330.2016 п.6.1.5)

-Наклеить на прозрачный элемент двери круг диаметром от 0,1 до 0,2 м. (СП 59.13330.2016 п.6.1.6)

-Установить дренажные или водосборные решетки на одном уровне с поверхностью пола. (СП 59.13330.2016 п.6.1.8)

-Расширить тамбур до размеров 2,45х1,6 м. (СП 59.13330.2016 п.6.1.8)

-Установить турникет (контрольно пропускное устройство) шириной не менее 0,95 метра, для возможности пропуска инвалидов на колясках. (СП 59.13330.2016 п.6.1.9)

-Установить тактильно-контрастные предупредительные полосы глубиной 0,5-0,6 м. в соответствии с нормативом. (СП 59.13330.2016 п.6.2.3)

- Установить выключатели и электророзетки на высоте от 0,4 до 0,8 м. (СП 59.13330.2016 п.6.4.2)
- Установить символы идентифицирующие доступность гардеробных, примерочных, раздевалок и прочих помещений. (СП 59.13330.2016 п.6.5.1)
- Установить символы идентифицирующие доступность проходов в других местах обслуживания МГН, где не все проходы доступны. (СП 59.13330.2016 п.6.5.1)
- Установить тактильные направляющие полосы с высотой рифа 4 мм. (СП 59.13330.2016 п.7.1.8)
- Увеличить ширину лестничного марша до 1,35 м. (СП 59.13330.2016 п.5.1.12)
- Установить на проступях краевых ступеней марша контрастную нескользящую полосу шириной 8-10 см. (СП 59.13330.2016 п.6.2.8)
- Установить поручни на лестницах внутри здания (СП 59.13330.2016 п.6.2.11)
- Дверь в нормативном состоянии, ширина одной рабочей створки при двухстворчатых дверях должна быть не менее 0,9 метра в свету (СП 59.13330.2016 п.6.1.5)
- Нанести контрастную маркировку на прозрачные полотна дверей, размером не менее 0,1 на 0,2 м, либо в виде круга диаметром 0,2 м. (СП 59.13330.2016 п.6.1.6)
- Привести пороги в нормативное состояние, допустимая высота порога - 0,014м. (СП 59.13330.2016 п.6.1.5)
- Установить информирующие таблички с использованием рельефных знаков и символов, дублируемые шрифтом Брайля на высоте от 1,2 до 1,6 м. (СП 59.13330.2016 п.6.5.9)
- Нанести контрастное покрытие на крайние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц. (СП 59.13330.2016 п.6.2.29)
- Привести пороги в нормативное состояние, допустимая высота порога - 0,014м. (СП 59.13330.2016 п.6.1.5)
- Оборудовать туалет, доступный для МГН системой обратной связи и системой аварийной сигнализации. (СП 59.13330.2016 п.6.5.8)
- Оборудовать доступную для МГН общественную уборную размерами 1,65х2,2 (СП 59.13330.2016 п.6.3.3)
- Оборудовать кабину с пространством для размещения кресла-коляски размером не менее 0,8 м. (СП 59.13330.2016 п.6.3.3)
- Установить крючки для одежды в кабине для МГН (СП 59.13330.2016 п.6.3.3)
- Оборудовать кабину с пространством для разворота коляски не менее 1,4 м. в диаметре. (СП 59.13330.2016 п.6.3.3)
- Установить двери, открывающиеся наружу. (СП 59.13330.2016 п.6.3.3)
- Установить один из писсуаров на высоте не более 0,4 м. (СП 59.13330.2016 п.6.3.3)

-Установить унитаз с автоматическим сливом воды, либо с кнопочным управлением. (СП 59.13330.2016 п.6.3.9)

-Установить символы идентифицирующие доступные для МГН кабины. (СП 59.13330.2016 п.6.5.1)

-Установить указатели направления к ближайшей доступной для МГН кабины в недоступных общественных душевых, уборных. (СП 59.13330.2016 п.6.5.1)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт;
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт; Капитальный ремонт; Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР (если техническое решение не возможно — организация альтернативной формы обслуживания);
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт; Капитальный ремонт;
4	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт;
5	Санитарно-гигиенических помещений	Текущий ремонт; Капитальный ремонт;
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2019-2020 гг.

в рамках исполнения Мероприятия в рамках программы "Доступная среда"

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения:

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН Требуется:

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации Разработка проектно-сметной документации:

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) Требуется:

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов Требуется;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на <u>3</u>	л.
2. Входа (входов) в здание	на <u>4</u>	л.
3. Путей движения в здании	на <u>4</u>	л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на <u>5</u>	л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на <u>3</u>	л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на <u>2</u>	л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 42 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 4 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____



Руководитель
рабочей группы директор Швигель Т.В.
(Должность, Ф.И.О.)

Швигель
(Подпись)

Члены рабочей группы преподаватель
Лужинская Н.Р.
(Должность, Ф.И.О.)
заместитель директора
Лужинская Т.В.
(Должность, Ф.И.О.)

Лужинская
(Подпись)
Лужинская
(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов _____
(Должность, Ф.И.О.)



(Должность, Ф.И.О.)

Лужинская
(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте _____
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г.
(протокол № _____)
Комиссией (название) _____